

## **Framboisier rouge**

**Rubus idaeus**



Ensoleillement idéal : Plein soleil

Hauteur maximale : 2 mètres

### **Sources :**

Plants for a future (2012) Rubus idaeus - L. Page consultée le 23 juillet 2014.  
<http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Rubus+idaeus>

Wiki commons (2014) Framboises sauvages en Ardèche. Page consultée le 23 juillet 2014.  
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Rubus\\_idaeus#mediaviewer/File:Framboises\\_sauvages\\_en\\_Ard%C3%A8che.JPG](http://commons.wikimedia.org/wiki/Rubus_idaeus#mediaviewer/File:Framboises_sauvages_en_Ard%C3%A8che.JPG)

## **Framboisier noir**

### **Rubus occidentalis**



Ensoleillement idéal : Plein soleil ou mi-ombre

Hauteur maximale : 3 mètres

#### **Sources :**

Plants for a future (2012) Rubus occidentalis - L. Page consultée le 23 juillet 2014.

<http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Rubus+occidentalis>

Wiki commons (2014) Rubus occidentalis 2008 07 06. Page consultée le 23 juillet 2014.

[http://commons.wikimedia.org/wiki/Rubus\\_occidentalis#mediaviewer/File:Rubus\\_occidentalis\\_2008\\_07\\_06.JPG](http://commons.wikimedia.org/wiki/Rubus_occidentalis#mediaviewer/File:Rubus_occidentalis_2008_07_06.JPG)

### **Commentaire :**

Le framboisier rouge possède deux types, soit le framboisier d'été (une récolte) et le framboisier remontant (deux récoltes). Souvent cultivé en talle, car il drageonne et est difficilement intégrable aux arrangements. Un nouveau cultivar a cependant été développé en Saskatchewan et est intégré à notre forêt (ce dernier, Sk Steadfast, ne drageonne pas).

Le framboisier noir, lui, ne drageonne pas et est présent dans les rangs de la forêt. Il faut cependant surveiller les branches et éviter que celles-ci prennent racine. Cette plante indigène peut produire à l'ombre (côté Nord-Ouest). L'un des cultivars utilisés dans la forêt est «Jewel».